



TDK floppy lemez

rendelési kód	típus	kapacitás	kiszérelés
176-0301	3,5" formátált	1,44 MB	10 db / dob

3.5" avilín bevonatú HD-disk-ek. Sávonként több mint 50 millió hibátlan ciklus. Rendkívül simán fut, így notebook számítógépekben jelentősen kevesebb áramfogyasztást eredményez. Kiszállítás előtt 100% hibamentesség szempontjából ellenőrizve.



A

Imation floppy lemez

rendelési kód	típus	kapacitás	kiszérelés
402-0101	3,5" formátált	1,44 MB	10 db / dob

3.5" avilín bevonatú HD-disk-ek. Sávonként több mint 50 millió hibátlan ciklus. Rendkívül simán fut, így notebook számítógépekben jelentősen kevesebb áramfogyasztást eredményez. Kiszállítás előtt 100% hibamentesség szempontjából ellenőrizve.



B

TDK normál tokos írható CD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
176-0330	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	10 db / csomag

Írható CD TDK legújabb Ultra High Speed (UHS) technológiájával. Forradalmi újítást jelentő új adatregisztrátorral 52x vagy ennél nagyobb sebességekre. Innovatív, rendkívül kemény fedőréteggel, amely hatékonyan védi a felvételi oldalt a karcolódással szemben. Nagy fordulatszámra optimalizálva. 700 MB tároló kapacitással szállítható.




C

TDK vékony tokos írható CD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
176-0328	CD-R 700 Mb/80 min. 52x színes tok	10 db / csomag
176-0322	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	10 db / csomag

176-0328: A diszkálca a műanyag CD-tokba van integrálva, így csupán a fele vastagságú. Megjelölt tartomány a CD-n a megfelelőablakkal a betétkártyán. 700 MB tároló kapacitással szállítható.

176-0322: A CD tartó tálca egyben a CD tok hátulja, így csupán fele vastagságú a hagyományos CD tokoknak.




D

Imation írható CD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
176-01030	CD-R 700 Mb/80 min. 52x slim tokos	1 db/csomag
176-01031	CD-R 700 Mb/80 min. 52x normal tokos	1 db/csomag
176-01032	CD-R 800 Mb/90 min. 52x normal tokos	1 db/csomag

Írható CD forradalmi újítást jelentő új adatregisztrátorral 52x sebességekre. Innovatív, rendkívül kemény fedőréteggel, amely hatékonyan védi a felvételi oldalt a karcolódással szemben. Nagy fordulatszámra optimalizálva. 700 MB tároló kapacitással.



E

TDK



A

Imation

imaginative solutions.



B

TDK



C

Imation

imaginative solutions.



D

TDK



E

TDK írható CD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
176-0323	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	10 db / henger
176-0324	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	25 db / henger
176-0325	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	50 db / henger

A középső oszlop és a doboz megakadályozza, hogy a lemezek összekarcolják egymást. A hermetikusan zárt fólia annak felnyitásáig hatékonyan megakadályozza a szennyeződés és a fény behatolását.

Figyelem!
Az írási sebesség változhat.

Imation írható CD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
176-9080	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	10 db / henger
176-9081	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	25 db / henger
176-9082	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	50 db / henger

A középső oszlop és a doboz megakadályozza, hogy a lemezek összekarcolják egymást. A hermetikusan zárt fólia annak felnyitásáig hatékonyan megakadályozza a szennyeződés és a fény behatolását.

Figyelem!
Az írási sebesség változhat.

TDK újraírható CD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
176-5100	CD-RW 700 Mb 12x Hi-speed	1 db / csomag
176-0347	CD-RW 700 Mb/80 min. Ultra-Speed, 24x	1 db / csomag

Újraírható CD olyan adatfelvevő réteggel, amely a technika legújabb vívmányát jelentő fázisváltásos ötvözetből készül, és teljes hardver-kompatibilitást, adatbiztonságot valamint megbízhatóságot nyújt. Robusztus felvevő réteg több mint 1.000 írási ciklushoz.

Figyelem!
Az írási sebesség változhat.

Imation újraírható CD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
176-9084	CD-RW 700 Mb/80 min. 12x	1 db/csomag
176-9085	CD-RW 700 Mb/80 min. 24x	1 db/csomag

Újraírható CD olyan adatfelvevő réteggel, amely a technika legújabb vívmányát jelentő fázisváltásos ötvözetből készül, és teljes hardver-kompatibilitást, adatbiztonságot valamint megbízhatóságot nyújt. Robusztus felvevő réteg több mint 1.000 írási ciklushoz.

Figyelem!
Az írási sebesség változhat.

TDK újraírható CD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
176-0348	CD-RW 700 Mb/80 min. Ultra-Speed hengerben, 24x	10 db / csomag

Újraírható CD olyan adatfelvevő réteggel, amely a technika legújabb vívmányát jelentő fázisváltásos ötvözetből készül, és teljes hardver-kompatibilitást, adatbiztonságot valamint megbízhatóságot nyújt. Robusztus felvevő réteg több mint 1.000 írási ciklushoz.

Figyelem!
Az írási sebesség változhat.



TDK nyomtatható felületű írható CD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
176-9013	CD-R80 PWW 700 Mb/80 min.	20 db / csomag
176-9014	CD-R80 PWW 700 Mb/80 min.	25 db / csomag

Nyomtatható felületű CD. Minden olyan tintasugaras nyomtatóba alkalmazható, amely rendelkezik CD-nyomtató adapterrel.



A



TDK írható DVD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
176-0385	DVD-R 4,7 Gb 16x	10 db / csomag
176-0363	DVD+R 4,7 Gb 16x	10 db / csomag

Egyszer írható, 4,7 GB/120 perc videó kapacitású, PC meghajtókhoz, DVD-ROM és DVD felvőkészülékekhez használható.



B



TDK vékony tokos írható DVD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
176-0386	DVD-R 4,7 Gb 16x	10 db / csomag
176-0391	DVD+R 4,7 Gb 16x	10 db / csomag

Egyszer írható, 4,7 GB/120 perc videó kapacitású, PC meghajtókhoz, DVD-ROM és DVD felvőkészülékekhez használható.



C



Imation írható DVD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
402-0168	DVD-R 4,7 Gb 16x	10 db / csomag
402-0167	DVD+R 4,7 Gb 16x	5 db / csomag

Egyszer írható, 4,7 GB/120 perc kapacitású, DVD-ROM és DVD felvőkészülékekhez használható.



D



Imation vékony tokos írható DVD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
402-0166	DVD-R 4,7 Gb 16x	10 db / csomag
402-0169	DVD+R 4,7 Gb 16x	10 db / csomag

Egyszer írható, 4,7 GB/120 perc videó kapacitású, DVD-ROM és DVD felvőkészülékekhez használható.




E



Figyelem!
Az írási sebesség
változhat




Figyelem!
Az írási sebesség
változhat



Figyelem!
Az írási sebesség
változhat



Figyelem!
Az írási sebesség
változhat



Figyelem!
Az írási sebesség
változhat

TDK



TDK írható DVD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
176-0387	DVD-R 4,7 Gb 16x	10 db / henger
176-0393	DVD+R 4,7 Gb 16x	10 db / henger
176-0384	DVD-R 4,7 Gb 16x	25 db / henger
176-0396	DVD+R 4,7 Gb 16x	25 db / henger
176-0389	DVD-R 4,7 Gb 16x	50 db / henger
176-0400	DVD+R 4,7 Gb 16x	50 db / henger

Egyszer írható, 4,7 GB/120 perc videó kapacitását, PC meghajtókhoz, DVD-ROM és DVD felvételkészülékekhez használható.

Figyelem!
Az írási sebesség változhat

A



Imation írható DVD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
402-0160	DVD-R 4,7 Gb 16x	10 db / henger
402-0163	DVD+R 4,7 Gb 16x	10 db / henger
402-0161	DVD-R 4,7 Gb 16x	25 db / henger
402-0164	DVD+R 4,7 Gb 16x	25 db / henger
402-0162	DVD-R 4,7 Gb 16x	50 db / henger
402-0165	DVD+R 4,7 Gb 16x	50 db / henger

Egyszer írható, 4,7 GB/120 perc videó kapacitását, DVD-ROM és DVD felvételkészülékekhez használható.

Figyelem!
Az írási sebesség változhat

B



Imation újírható DVD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
402-0180	DVD-RW 4,7 Gb 4x	10 db / csomag
402-0181	DVD+RW 4,7 Gb 4x	10 db / csomag

4x-es sebességgel újírható DVD otthoni használatra PC DVD írókban és DVD Video Disc felvételkészülékekben. Max. 16x felvételi sebességre alkalmas. Akár 6 óra játékidő DVD-ROM meghajtókban és DVD videó-lejátszó készülékekben. Standard műanyag tokban.

Figyelem!
Az írási sebesség változhat

C

TDK



TDK újírható DVD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
176-0369	DVD+RW 4,7 Gb	10 db / csomag
176-4001	DVD-RWED 4,7 Gb	10 db / csomag
176-4002	DVD-RWEC 4,7 Gb	10 db / csomag

4x-es sebességgel újírható DVD otthoni használatra PC DVD írókban és DVD Video Disc felvételkészülékekben. Max. 16x felvételi sebességre alkalmas. Akár 6 óra játékidő DVD-ROM meghajtókban és DVD videó-lejátszó készülékekben. Standard műanyag tokban.

Figyelem!
Az írási sebesség változhat

D



Imation nyomtatható felületű, vékony tokos írható DVD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
402-0190	DVD-RP 4,7 Gb 16x	10 db / csomag
402-0191	DVD+RP 4,7 Gb 16x	10 db / csomag

4x-es sebességgel újírható DVD otthoni használatra PC DVD írókban és DVD Video Disc felvételkészülékekben. Max. 16x felvételi sebességre alkalmas. Akár 6 óra játékidő DVD-ROM meghajtókban és DVD videó-lejátszó készülékekben. Standard műanyag tokban.

Figyelem!
Az írási sebesség változhat

E



TDK nyomtatható felületű írható DVD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
176-5001	DVD-RPWWCB 4,7 Gb 16x	25 db / henger
176-5051	DVD+RPWWCB 4,7 Gb 16x	25 db / henger
176-5002	DVD-RPWWCB 4,7 Gb 16x	50 db / henger
176-5052	DVD+RPWWCB 4,7 Gb 16x	50 db / henger

Nyomtatható DVD-R 10,25 és 50 darabos hengerben. Magas minőségű, matt felület, photo szintű nyomtatás.



Figyelem!
Az írási sebesség változhat

Imation kétrétegű írható DVD lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
402-0185	DVD+R DL 8,5 GB 8x	1 db/csomag

A kétrétegű Imation lemezek igen nagy, 8,5 GB-os tárolókapacitással rendelkeznek. A kétrétegű rögzítést az új hordozóréteg teszi lehetővé, amely a két adatrögzítő réteg között helyezkedik el, és amelynek köszönhetően a lézernyaláb mindkét rétegre képes rögzíteni. Az első réteg rögzítését követően a lézer újrafókuszál, majd a második rétegre folytatja a rögzítést.



Figyelem!
Az írási sebesség változhat

TDK DVD lemez kamerához

rendelési kód	típus	kiszérelés
176-0350	DVD-R, 28SP írható, 2,8 GB, 8 cm 4x	1 db / csomag
176-0368	DVD-RW, 28SP újraírható, 2,8 GB, 8 cm 4x	1 db / csomag

Karcálló, kétoldalas DVD lemez. Kifejezetten DVD camcorderekhez lett kifejlesztve. Teljes kompatibilitás minden olyan DVD író- és lejátszó eszközzel, amely a DVD-R/RW formátumot támogatja 1,4 GB kapacitással. Karcálló kétoldalas DVD lemez.



Figyelem!
Az írási sebesség változhat

Imation DVD-RAM lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
176-01050	kétoldalas 9,4 GB Type IV 4x	1 db / csomag
402-0195	DVD-RAM 4,7 GB Type IV 3x	1 db / csomag

A DVD-RAM nagy adatmennyiséget és teljesítményt igénylő alkalmazások követelményeit elégíti ki. A DVD-RAM lemezen tárolt adatok ugyanúgy közvetlenül érhetők el, mintha merevlemez lennének (például a fájlkezelőkből egérművelettel lehet mindkét irányba másolni a fájlokat), és 100 000-szer újraírhatók. Gyors közvetlen elérés. Kiemelkedő hibajavítás és hibakezelés. 100 ezerszeres újraírás kapacitás: 4.7GB



Figyelem!
Az írási sebesség változhat

TDK írható BLU-RAY lemez

rendelési kód	típus	kiszérelés
176-0490	BD-R25 25Gb 4x	1 db/csomag
176-0492	BD-R50 50Gb 4x dual-layer	1 db/csomag

A Blu-ray Disc, röviden BD egy nagy tárolókapacitású digitális optikai tárolóeszköz-formátum. - külsőre alig különbözik egy szokványos CD, illetve DVD-lemeztől, követik az elődök 12 cm-es szabvány-átmérőjét lemezek a digitálisan kódolt videó és audio információt „gödörök”-ben tárolja. Ezek a gödörök („pits”) a lemezen spirálisan helyezkednek el a központból kiindulva a szélek felé. A lézer a gödörök másik oldalát olvassa, – azaz a dudorokat („bumps”), – hogy lejátsza a filmet, vagy a programokat, amit a lemezen tárolunk. Minél több adatot tárolunk a lemezen, annál kisebb és egymáshoz közelebb pakolt gödöröknek kell lenniük.



Figyelem!
Az írási sebesség változhat

A



B



C



D



E